



**MALETIN DE DESTORNILLADORES CYTOOL**  
58 HERRAMIENTAS Y 3 UTILES. PIEZAS CON MANGOS ERGONOMICOS Y VARILLAS DE CROMO-VANADIO O CROMO-MOLIBDENO CON LA PUNTA ENDURECIDA E IMANTADA

**H16-0855**

**CONTIENE:**

- M 6,5 x 30 - 3 x 80 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 175 mm
- ⊕ PH 2 x 30 - 0 x 60 - 1 x 80 - 2 x 100 - 3 x 150 mm
- E 1,5 x 50 - 2 x 50 - 2,5 x 50 - 3,2 x 50 mm
- ⊕ PH 000 x 50 - 00 x 50 - 0 x 50 - 1 x 50 mm
- ⬠ T 7 x 50 - 8 x 50 - 9 x 50 - 10 x 50 mm

- PUNTAS 4 - 5 - 6 mm
- PUNTAS E 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- ⊕ PUNTAS PZ 0 - 1 - 2 - 3
- ⊕ PUNTAS PH 0 - 1 - 2 - 3
- ⬠ PUNTAS T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40

- 9 LLAVES ALLEN Y PUNTA REDONDA MILIMETROS 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 8 - 10
- EMPUÑADURA PARA PUNTAS
- EXTENSION DE MUELLE PARA PUNTAS

- 1 DESTORNILLADOR BUSCA POLOS
- 1 ALICATE UNIVERSAL
- 1 ALICATE CORTE DIAGONAL
- 1 ALICATE BOCA SEMIRREDONDA



CORTE DIAGONAL  
110 mm



BOCA PLANA  
125 mm



CORTE FRONTAL  
110 mm



BOCA  
SEMIRREDONDA  
125 mm



BOCA CURVA 45°  
125 mm

## JUEGO DE ALICATES DE PRECISION PARA ELECTRONICA *CYTOOL*

**H00-0059**



**ALICATE *CYTOOL***  
UNIVERSAL 150 mm

**H02-1052**



**ALICATE *CYTOOL***  
CORTE DIAGONAL 150 mm

**H02-1067**



**ALICATE *CYTOOL***  
BOCA SEMIRREDONDA 150 mm

**H02-1079**





**ALICATE CYTOOL**  
CORTE RASO PARA ELECTRONICA

**H06-0160**

**ALICATE CYTOOL**  
CORTE RASO PARA ELECTRONICA

**H06-0250**



**TENAZA AUTO-AJUSTABLE CYTOOL**  
PARA CORTAR Y PELAR CABLES

**H06-4130**



**ALICATE**  
PARA ENGASTAR TERMINALES FASTON, CORTA Y PELA CABLES.  
CORTA TORNILLOS HASTA Ø 5 mm

**H06-2301**



**MARTILLO BOCAS NYLON**  
Ø 28 mm

**H28-2128**



**TIJERA DE ELECTRICISTA**  
140 mm  
**H33-8425**



**BOTADOR CILINDRICO**  
EXTRACTOR DE PASADORES DE FUTBOLIN

**H53-9310**



**NAVAJA ELECTRICISTA**  
90 mm LONGITUD HOJA

**H33-8440**



**MARTILLO PEÑA**  
230 gramos

**H30-5230**



**ARCO DE SIERRA**  
300 mm

**H39-4012**

## DESTORNILLADOR C.K.

PLANO MECANICO

- 6 x 100 mm **H16-2010**
- 8 x 150 mm **H16-2015**
- 10 x 200 mm **H16-2020**



## DESTORNILLADOR C.K.

ESTRELLA MECANICO

- 0 PT x 60 mm **H16-2306**
- 2 PT x 100 mm **H16-2310**



## DESTORNILLADOR C.K.

PLANO ELECTRICISTA

- 3 x 75 mm **H16-2507**
- 3 x 100 mm **H16-2510**
- 5 x 125 mm **H16-2512**
- 5 x 150 mm **H16-2515**



## DESTORNILLADOR C.K.

ESTRELLA ELECTRICISTA

- 0 PT x 60 mm **H16-2206**
- 1 PT x 80 mm **H16-2208**



## DESTORNILLADOR

DE VASO HEXAGONAL

- 6 x 125 mm **H12-3160**



**LLAVE ARTICULADA DOBLE VASO HEXAGONAL 9/16" y 5/8"**

ESPECIAL PARA PATAS DE PIN BALL

**H21-0509**



**PINZA PLANA** 115 mm. PUNTA: 1 mm

**H53-7513**



**PINZA CURVA** 145 mm. PUNTA: 1,5 mm

**H53-7523**



**PINZA PLANA DE PLASTICO ANTIACIDO**

**H53-1416**




**PINZA UNIVERSAL CYTOOL**  
EXTRACTORA DE COMPONENTES

**H53-2371**



**JUEGO DE TENSORES DE MUELLES**  
CYTOOL

**H53-9645**





**JUEGO 6 LIMAS**  
ACERO CROMO VANADIO 4°

**H49-13476**



**JUEGO 8 LLAVES TORX INVIOABLES CYTOOL**  
T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40  
MONTURA DE NAVAJA

**H11-6891**



**9 LLAVES ALLEN CYTOOL**  
MILIMETROS

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10  
**H20-2200**



**9 LLAVES ALLEN CYTOOL**  
PULGADAS

1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16  
1/4 5/16 - 3/8  
**H20-7710**



**9 LLAVES TORX CYTOOL**  
INVIOABLES

T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40  
T45 - T50  
**H11-8400**



**NIVEL ALUMINIO ANODIZADO**

3 AMPOLLAS CON BURBUJA:  
HORIZONTAL - VERTICAL - 45°  
LONGITUD: 200 mm

**H58-0001**



**LLAVE INGLESA CYTOOL**

205 mm ABERTURA: 26 mm

**H27-1028**



**LAMPARA FLEJO CON LUPA**

FLUORESCENTE CIRCULAR 22W

LUPA DE 3 AUMENTOS

CABEZAL METALICO **CON TAPA** PARA PROTEGER LA LENTE ORIENTABLE EN CUALQUIER SENTIDO, RECOMENDADA PARA TRABAJOS DE ELECTRONICA, MARQUETERIA, MODELISMO, FILATELIA, ETC...

**H53-0120**



**CINTA AISLANTE PVC**

19 mm x 10 m

**H57-0010**



**LUPA DE BOLSILLO**

1 / 3 LENTES

**H53-0935**



**ESPEJO DE INSPECCION**

CON MANGO EXTENSIBLE

**H53-9641**



**CARGADOR MINI**

- CARGADOR RAPIDO Ni-Cd / Ni-MH
- PERMITE CARGAR LOS FORMATOS R6, R3
- TIEMPO DE CARGA: AA 8H AAA 6H

**SIN PILAS**

**H94-1285**

C/ 2 PILAS AAA DE 1 Ah

**H94-1286**



**CARGADOR MULTI**

- CARGADOR UNIVERSAL
- CARGA HASTA 4 Uds. DE LOS TAMAÑOS: AAA/AA/C/D Y 2 Uds. DE 9V
- TIEMPO DE CARGA: 4 A 13 H.

**H94-1275**



**TUBO FLUORESCENTE PORTATIL**  
8 W/230 V  
LONGITUD DE CABLE 5 mts.  
**H55-0660**



**LINTERNA ALUMINIO 6 LEDS + BOMBILLA**  
3 POSICIONES  
RESISTENTE A LA HUMEDAD  
INTERRUPTOR PROTEGIDO  
MANGO GOMA ANTIDESLIZANTE  
3 PILAS AAA (incluidas)  
**H55-0698**



**LINTERNA MANOS LIBRES 5 LEDS**  
2 POSICIONES: INTERMITENTE - FIJO  
RESISTENTE AL AGUA, NO SUMERGIBLE  
3 PILAS LR03 - AAA 1,5 v (sin pilas)  
**H55-0645**



**BOLIGRAFO - PUNTERO LASER - LINTERNA**  
(pilas incluidas) **R68-4003**



**LINTERNA DE LAPIZ** (sin pilas)

**H55-0055**



**LINTERNA TRANSPARENTE VARTA**  
(sin pilas)

**H55-7234**



**LINTERNA DE PETACA VARTA** (sin pilas)

**H55-0692**



**PILA VARTA ALCALINA (AAA) H94-4003**



**PILA VARTA DE PETACA (4,5V) H94-4012**



**PILA ESPECIAL VARTA ( BILLAR ) 6 V 10 Ah 67 x 67 x 112 mm. H94-0431**



**PILA VARTA ALCALINA (AA) H94-4006**



**PILA VARTA RECARGABLE (AAA) H94-4510**



**PILA ESPECIAL VARTA 6 V 10 Ah 67 x 67 x 112 mm. H94-0420**



**PILA VARTA ALCALINA (C) H94-4014**



**PILA VARTA RECARGABLE (AA) H94-4516**




**BATERIA RECARGABLE 12 V 7 AH / 20 HR SIN MANTENIMIENTO H94-1267**



**PILA VARTA ALCALINA (D) H94-4020**



**PILA VARTA RECARGABLE CARGADA (AAA) H94-4521**



**PILA VARTA ALCALINA (9V) H94-4022**



**PILA VARTA RECARGABLE CARGADA (AA) H94-4526**



**COMPROBADOR DE BATERIAS Y PILAS H88-9963**





**SOLDADOR PULSMATIC**  
**JBC 55 N**  
 CARRETE CON ESTAÑO 1 mm  
 32 W 230 V  
**H65-9432**



**SOLDADOR INSTANT**  
**JBC IN 2100**  
 60 W 230 V  
**H65-9434**

**SOLDADOR LAPIZ JBC 30S**  
 PUNTA: R-10 D 25 W 230 V  
**H65-9400**



**SOLDADOR LAPIZ JBC 14S**  
 PUNTA: B-05 D 11 W 230 V  
**H65-9404**



**SOLDADOR LAPIZ JBC 65S**  
 PUNTA: R-20 D 32 W 230 V  
**H65-9406**

**SOLDADOR TERMORREGULADO JBC**  
 PUNTA: R-10 D 40 W 230 V  
 AJUSTABLE DE 100 A 400°C  
**H65-9436**



**SOLDADOR A GAS JBC**  
 AIRE CALIENTE Y MINI - SOPLETE  
**H65-1070**



**DESOLDADOR ELECTRICO MULTIPLE**  
 30 W 220 V  
**H66-0411**



**DESOLDADOR DE PERA JBC**  
 PUNTA: 20 DE  
 25 W 230 V  
**H66-1300**





**ASPIRADOR DE ESTAÑO JBC**  
DOBLE CUERPO

**H68-0107**



**SOPORTE SOLDADOR JBC US 1000**

**H67-2056**




**ASPIRADOR DE ESTAÑO CYTOOL**  
DOBLE CUERPO DE ALUMINIO ANTIESTATICO

**H68-0410**



**SOPORTE SOLDADOR CYTOOL**

**H67-0498**



**CEPILLO METALICO JBC**  
PARA SOPORTE SOLDADOR

**H67-2705**



**ESPONJA JBC 53 x 53 mm**  
COMPRIMIDA  
PARA SOPORTE SOLDADOR  
**H67-2657**




**MUELLE PROTECTOR JBC** PERMITE GUARDAR EL  
SOLDADOR SIN ESPERAR A QUE SE ENFRIE  
**H67-2937**



**CINTA MALLA  
DESOLDADORA**  
**H68-0412**



**PERA DE GOMA**  
PARA DESOLDADOR  
**JBC**  
**H71-3704**



**EXTRACTOR - INSERTOR DE PUNTAS**  
PARA SOLDADORES Y DESOLDADORES **JBC**

**H70-1108**

**PUNTA PARA SOLDADOR 14S JBC B-03 D H70-1300**

**PUNTA PARA SOLDADOR 14S JBC B-05 D H70-1805**

**PUNTA PARA SOLDADOR 14S JBC B-10 D H70-1409**

**PUNTA PARA SOLDADOR 14S JBC B-20 D H70-1508**

**PUNTA PARA SOLDADOR 30S JBC R-05 D H70-3401**

**PUNTA PARA SOLDADOR 30S JBC R-10 D H70-3905**

**PUNTA PARA SOLDADOR 30S JBC T-05 D H70-4804**

**PUNTA PARA SOLDADOR 30S JBC T-10 D H70-4705**

**PUNTA PARA SOLDADOR 30S JBC T-20 D H70-3509**

**PUNTA PARA SOLDADOR 30S JBC T-40 D H70-3608**

**PUNTA PARA DESOLDADOR JBC 20-DE H71-3100**

**PUNTA PARA DESOLDADOR JBC 21-DE H71-3101**

**PUNTA PARA DESOLDADOR JBC 25-DE H71-3102**



**ESTAÑADOR DE PUNTAS 15 g JBC**  
 ESTAÑA RAPIDAMENTE PUNTAS AUNQUE ESTEN MUY OXIDADAS  
**H76-7404**



**TUBO DE ESTAÑO JBC**  
 Ø 1 mm 63% 17 gramos  
**H75-1018**



**CARRETE DE ESTAÑO**  
 Ø 1 mm 63% ESTAÑO Y 37% PLOMO  
 100 gramos **H75-1100**  
 250 gramos **H75-1250**  
 500 gramos **H75-1500**



**CUERPO DESOLDADOR JBC**  
 ESTACIÓN DESOLDADORA  
**H65-0978**



**CUERPO DESOLDADOR JBC**  
 PARA ACOPLAR AL SOLDADOR DE LAPIZ 30S  
**H71-3920**



**MULTIMETRO DIGITAL DT-830B**  
 COMPROBADOR DE TRANSISTORES Y DIODOS  
**H87-0830**



**MULTIMETRO DIGITAL**  
 COMPRUEBA: Voltios DC, AC, intensidad DC, resistencias, test transistores, salida impulsos, test diodos  
 INDICADOR ACUSTICO  
 MEMORIA LECTURA  
 CON PUNTAS Y CABLE **H87-0907**

**TESTER DIGITAL** TENSION AC/DC  
 ESCALAS DE TENSION: 12-36-55-100-220V  
 FUNCIONA SIN BATERIAS  
 PANTALLA DE LCD **H87-0118**



**DETECTOR DE METALES, VOLTAJE Y MADERA**  
 INDICA EL RECORRIDO DE TUBERIAS, CABLES ELECTRICOS Y ESTRUCTURAS DE MADERA. SEÑALIZACION POR LEDS Y ZUMBADOR  
**H88-9965**

**PUNTAS DE PRUEBA MK-632**  
 BANANAS 4 mm  
**H87-91474**



**PUNTAS DE PRUEBA MK-630**  
 BANANAS 2 mm  
**H87-91475**





**SPRAY FLUX SK10**  
BARNIZ DE SOLDADURA.  
Produce un buen flujo de estaño, evitando las falsas soldaduras y la oxidación de los circuitos impresos.  
CONTENIDO: 200 ml  
**H95-0010**



**SPRAY INSULATION 72**  
ACEITE DE SILICONA con alto grado de poder dieléctrico de 12 KV/mm. Evita las chispas en tubos de imagen, impidiendo las fugas de corriente y eliminando el efecto corona.  
CONTENIDO: 200 ml  
**H95-0072**



**SPRAY TUNER 600**  
LIMPIADOR para instrumentos de precisión. No modifica la frecuencia y evapora sin dejar residuos.  
CONTENIDO: 200 ml  
**H95-0600**



**SPRAY KONTAKT 40**  
LIMPIADOR MULTIFUNCIONAL.  
Aceite lubricante anticorrosión. Repelente a la humedad y el agua, tanto en equipos eléctricos como mecánicos.  
CONTENIDO: 200 ml  
**H95-0040**



**SPRAY FREEZE 75**  
LOCALIZADOR DE AVERIAS por enfriamiento rápido a -50°C de semiconductores, condensadores, resistencias, etc.  
CONTENIDO: 200 ml  
**H95-0075**



**SPRAY SCREEN TFT**  
LIMPIADOR de pantallas. Recomendado especialmente para pantallas TFT y LCD  
**H95-0TFT**



**SPRAY LABEL OFF 50**  
NEUTRALIZA EL ADHESIVO de etiquetas y pegatinas, permitiendo su eliminación (excepto en el poliestireno). Elimina el alquitrán.  
CONTENIDO: 200 ml  
**H95-0050**



**SPRAY KONTAFLO 85**  
LUBRICANTE Y DESMOLDEANTE SIN GRASA. Sustituye al grafito. Recomendado para las cerraduras, ejes de ventiladores y cadenas dentadas.  
CONTENIDO: 200 ml  
**H95-0085**



**SPRAY KONTAKT WL**  
LIMPIADOR de circuitos impresos y componentes electrónicos. Elimina la colofonia y otros residuos de soldaduras.  
CONTENIDO: 200 ml  
**H95-00WL**



**SPRAY KONTAKT 60**  
LIMPIADOR DE CONTACTOS. Elimina las capas de óxido y sulfuro, garantizando el flujo de corriente en contactos muy usados. Evita la pérdida de voltaje.  
CONTENIDO: 200 ml  
**H95-0060**



**SPRAY VIDEO 90**  
LIMPIADOR DE CABEZALES MAGNETICOS Y SENSORES. Recomendado para vídeos domésticos y cassettes.  
CONTENIDO: 200 ml  
**H95-0090**



**SPRAY CRC 2-26**  
PREVIENE Y REPARA FALLOS ELECTRICOS producidos por humedad, corrosión, suciedad o fricción.  
CONTENIDO: 200 ml  
**H95-1312**



**SPRAY KONTAKT 61**  
PROTECTOR ANTI-CORROSION Y LUBRICANTE. Para contactos previamente limpiados con KONTAKT 60.  
CONTENIDO: 200 ml  
**H95-0061**



**SPRAY SCREEN 99**  
LIMPIADOR de tubos de imagen, pantallas de TV y monitores de ordenador.  
CONTENIDO: 200 ml  
**H95-0099**



**SPRAY CRC CO CONTACT CLEANER**  
LIMPIADOR PARA ELECTRONICA, elimina sin dejar residuos las grasas, aceites, resinas y polvo.  
CONTENIDO: 150 ml  
**H95-1313**



**SPRAY DUST OFF 67**  
AIRE COMPRIMIDO SECO. Elimina el polvo de los lugares más inaccesibles.  
CONTENIDO: 200 ml  
**H95-0067**



**SPRAY ANTISTATIK 100**  
ELIMINA LA ELECTRICIDAD ESTATICA. Recomendado para pantallas de video y tableros de pin ball.  
CONTENIDO: 200 ml  
**H95-0100**



**SPRAY CRC CO CONTACT CLEANER**  
LIMPIADOR PARA ELECTRONICA, elimina sin dejar residuos las grasas, aceites, resinas y polvo.  
CONTENIDO: 300 ml  
**H95-1314**